## 所沢支社(中間処理工場)処理施設一覧

処理施設A	設置年月日	平成元年2月27日
	型式	御池鐵工所 MHM-400R (インパクトクラッシャー)
	能力	317.6t/日 作業時間8時間
	産廃物の種類	ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く)、がれき類
	使用方法	インパクトクラッシャー破砕施設にて8時間運転させる
処理施設B	設置年月日	平成元年2月27日
	型式	御池鐵工所 MHM-300BH(インパクトクラッシャー)
	能力	126.8t/日 作業時間8時間
	産廃物の種類	木くず(再生利用可能なものに限る)
	使用方法	インパクトクラッシャー破砕施設にて8時間運転させる
処理施設C	設置年月日	令和元年9月27日
	型式	TI-5000 (剥離機)
	能力	94t/日
	産廃物の種類	ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る)
	使用方法	作業時間8時間
処理施設D	設置年月日	令和4年10月20日
	型式	UC-132X
	能力	4.55t/日
	産廃物の種類	廃プラスチック類(軟質系のものに限る。)
	使用方法	一軸せん断式にて8時間運転させる
圧縮梱包施設	設置年月日	平成20年10月17日
	型式	SW770-150 (油圧シリンダー)
	能力	39.12t/日
	産廃物の種類	廃プラスチック類、紙くず(再生利用可能なものに限る)、繊維くず(再生利用可能なものに限る)
	使用方法	油圧シリンダーにて圧縮後、自動結束作業を8時間運転させる